WUWER
conveying & automation

TRANSPORT WEWNĘTRZNY & AUTOMATYZACJA

9 Przemiennik palet



Przeznaczony jest do oddzielania lub łączenia transportowanych pakietów na paletach. Oddzielanie pakietów od palet stosuje się w celu wprowadzania materiału na linie obróbcze. Pakiety mogą być dostarczone na palecie wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego. W przemienniku następuje automatyczne lub ręczne (za pomocą wózka widłowego) oddzielanie pakietów od palety. Następnie materiał jest opuszczany na płytę podkładową, na której odbywa się dalszy transport. Puste palety zostają przekazane do magazynu. Po obróbce materiał jest ustawiany za pomocą przemiennika na odpowiedniej palecie, na której jest następnie magazynowany lub transportowany wózkiem widłowym. Przy zastosowaniu przemiennika palet rola wózków widłowych ogranicza się jedynie do podawania materiału na linię transportującą i odbioru gotowych elementów. Przemienniki palet dzielą się na automatyczne, półautomatyczne i manualne.

Poza przemiennikiem w skład urządzenia mogą wchodzić urządzenia dodatkowe, takie jak:
• przenośniki załadowcze / • przenośniki odbiorcze / • magazyny palet.

Zalety przemiennika palet:

- transport pakietów płyt komórkowych HDF i MDF,
- pełna automatyzacja procesu załadunku i rozładunku materiału,
- obsługa palet drewnianych i plastikowych,
- możliwość magazynowania do 10 palet,
- obsługa załadunku i rozładunku przez jednego operatora,
- wysoka wydajność.

DANE TECHNICZNE

* Podane wartości dotyczą urządzeń standardowych.
Realizujemy projekty zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta.

Długość całkowita urządzenia wraz z załadunkiem i rozładunkiem	L1	8000-10100 mm
Szerokość całkowita urządzenia	B1	3500 mm
Szerokość robocza	B	900 mm
Wysokość robocza	B	300 mm
Wysokość urządzenia	H1	3800-4200 mm
Prędkość rolek (prędkość liniowa pakietu)	V	12 m/min
Wydajność		1,5 min/pakiet

WUWER
conveying & automation

WUWER Sp. z o.o.
ul. Gen. Hallera 18a
PL- 41-709 Ruda Śląska

Telefon: (+48) 32 244 99 70
Telefax: (+48) 32 24 499 90
E-Mail: kontakt@wuwer.pl

WUWER Fördertechnik und Automation
Weltenschwanner Straße 29
D-75385 Bad Teinach - Zavelstein

Telefon: (+49) 7053 92650
Telefax: (+49) 7053 926520
E-Mail: info@wuwer.de

www.wuwer.de